

Nucala
(mepolizumab)

SU EPOC PUEDE **SER DIFERENTE**

Uso aprobado

NUCALA es un tratamiento complementario de mantenimiento bajo receta médica para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en adultos cuya enfermedad no está controlada. NUCALA no se utiliza para tratar problemas respiratorios repentinos.

Información importante de seguridad

No use NUCALA si es alérgico al mepolizumab o a alguno de los componentes de NUCALA.

No usar para tratar problemas respiratorios repentinos.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la Información de Prescripción completa, incluida la información para el paciente, en [NUCALA.com](https://www.nucala.com).

¿PODRÍA ESTAR PASANDO ALGO MÁS?

Luchar con brotes *incluso* bajo tratamientos de mantenimiento con inhaladores podría significar que los síntomas de su EPOC no están controlados. Y podría ser un signo de que tiene un **tipo diferente de EPOC**.

SIGNOS DE QUE SU EPOC PODRÍA NO ESTAR CONTROLADA



Reducción de la actividad



Uso más frecuente de un inhalador de rescate



Una visita al hospital/sala de emergencias



Un tratamiento con esteroides/antibióticos orales

¿QUÉ ES UN BROTE?

Los **brotes (o exacerbaciones)** son cuando los síntomas empeoran tanto que puede necesitar tratamientos adicionales, como antibióticos o esteroides, o incluso tener que ir al hospital.

Tener solo un brote puede disminuir su función pulmonar, de modo que encontrar el tratamiento adecuado para su EPOC es importante.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la [Información de Prescripción completa](#), incluida la información para el paciente, en [NUCALA.com](#).

HECHO:

Alrededor del 40%* de las personas con EPOC tienen niveles elevados de eosinófilos en sangre, lo que aumenta el riesgo de brotes.

*34-49%

HABLEMOS DE CIENCIA

La inflamación que desencadena sus brotes podría estar causada por eosinófilos. Los eosinófilos son glóbulos blancos normales que forman parte de su sistema inmunitario. Pero una cantidad excesiva de ellos puede causar inflamación en sus pulmones, lo que puede provocar brotes.



NUCALA COMBATE LA INFLAMACIÓN Y REDUCE LOS EOSINÓFILOS[†]

NUCALA ayuda a combatir la inflamación que puede desencadenar los brotes reduciendo los eosinófilos y haciéndolos volver a niveles normales.

[†]No se comprende plenamente cómo actúa NUCALA.



PREGÚNTELE A SU ESPECIALISTA SOBRE NUCALA.

Información importante de seguridad (cont.)

NUCALA puede provocar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:


- **reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida la anafilaxia.** Pueden producirse reacciones alérgicas graves después de recibir la inyección de NUCALA. A veces, las reacciones alérgicas pueden aparecer horas o días después de recibir una dosis de NUCALA. Infórmele a su proveedor de atención médica u obtenga asistencia de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de reacción alérgica: hinchazón del rostro, boca y lengua; problemas para respirar; desmayo, mareos, sensación de vahído (presión arterial baja); erupción; urticaria.
- se han producido **infecciones por herpes zóster** que pueden provocar culebrilla en personas que recibieron NUCALA.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [información para el paciente](#), en [NUCALA.com](#).

Nucala
(mepolizumab)
Injection 100 mg/mL

ES UN TIPO DE TRATAMIENTO DIFERENTE PARA LA EPOC

No es un inhalador ni un esteroide: es un fármaco biológico NUCALA es una inyección que se aplica una vez al mes para la EPOC que, añadido a su tratamiento actual, puede ayudar a reducir los brotes. ¿Y sabe qué más? Con el Autoinyector de uso sencillo,[†] puede aplicarse la inyección directamente en su hogar.



**UNA VEZ AL MES.
EN CASA.
A SU TIEMPO.**

*Cada 4 semanas.

[†]Pacientes con asma grave calificaron el Autoinyector como fácil de usar después de recibir capacitación. Consulte las Instrucciones de uso completas.

¿Prefiere recibir sus inyecciones en el consultorio de su especialista? Ningún problema. Puede recibir sus inyecciones de NUCALA en el consultorio de su especialista cada 4 semanas.

Es importante monitorear para detectar reacciones alérgicas graves después de la inyección, en el consultorio del especialista o en su casa. A veces pueden producirse reacciones alérgicas graves, incluso anafilaxia, horas o días después de recibir la inyección de NUCALA.

Información importante de seguridad (cont.)

Antes de recibir NUCALA, infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones de salud, incluyendo si:

- toma medicamentos con corticosteroides orales o inhalados. **No** deje de tomar sus otros medicamentos, incluidos los medicamentos con corticosteroides, salvo que se lo indique su proveedor de atención médica, ya que esto puede provocar que regresen otros síntomas.
- tiene una infección parasitaria (helmintos).
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si NUCALA puede afectar al bebé nonato.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [información para el paciente](#), en NUCALA.com.

PIENSE:

MENOS

BROTOS

Los resultados pueden variar.

MENOS

VISITAS AL HOSPITAL RELACIONADAS CON BROTOS[‡]

Los resultados pueden variar.

[‡]Debido a los límites del estudio, este resultado es descriptivo.

MENOS

DOSIS TOTALES AL AÑO EN COMPARACIÓN CON OTROS FÁRMACOS BIOLÓGICOS PARA LA EPOC[§]

No se pueden sacar conclusiones de eficacia o seguridad comparativas a partir de esta información.

[§]Cada 4 semanas en comparación con cada dos semanas.

ESPERE, HAY MÁS.

NUCALA ha demostrado su eficacia en una serie de pacientes con EPOC de moderada a muy grave.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [información para el paciente](#), en NUCALA.com.

Nucala
(mepolizumab)
Injection 100 mg/mL

¿LISTO PARA EMPEZAR A HABLAR?

Tenga una conversación sincera con su especialista.

He aquí algunas cosas que debe tener en cuenta:

1. COMPARTA SUS SÍNTOMAS

¿Estoy teniendo brotes frecuentes de EPOC?

2. HABLE ACERCA DE ANÁLISIS DE SANGRE SENCILLOS

¿Necesito análisis de sangre para medir mis niveles de eosinófilos?

3. PREGUNTE POR LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO

¿NUCALA es el próximo paso para mí?

Nucala
(mepolizumab)
Inyección 100 mg/mL

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la Información de Prescripción completa, incluida la información para el paciente, en NUCALA.com.

UNA VEZ QUE LE HAYAN RECETADO...

El programa **Together with NUCALA** está aquí para ayudarle. Together with NUCALA es más que un programa: es nuestra promesa de apoyarle en los momentos importantes en su atención.

together
with

Nucala
(mepolizumab)



APOYO CON LA COBERTURA

Verificaremos la cobertura de su seguro y lo ayudaremos a comprender sus beneficios.*



APOYO CON EL COSTO

Tenga o no seguro, estamos aquí para informarle sobre las opciones para ayudarle a pagar NUCALA si es elegible.



APOYO PARA EL PACIENTE

El asesor de pacientes es el núcleo de nuestro programa y le ofrece asistencia personalizada durante todo el proceso de tratamiento.†

¿Quiere conocer más?

Visite TogetherwithNUCALA.com o llame al 1-844-Call-TwGSK (844-225-5894).

*La información proporcionada por Together with NUCALA no es una garantía de cobertura o pago.

†El asesor de pacientes no proporciona asesoramiento médico y no forma parte del equipo de atención médica de su médico. Hágale a su médico las preguntas que pudiera tener sobre su enfermedad y tratamiento con NUCALA.

¿Usted tiene seguro comercial? Pague tan solo \$0 por NUCALA.

Sujeto a los límites máximos del programa.‡

El Programa de copago de NUCALA ayuda a los pacientes con seguro comercial elegibles con sus gastos de su bolsillo elegibles para NUCALA.

‡Se aplican los límites máximos anuales del programa. Visite NucalaCopayProgram.com para obtener información sobre la elegibilidad y los términos y condiciones completos del programa.

Información importante de seguridad (cont.)

Antes de recibir NUCALA, infórmele a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones de salud, incluyendo si (cont.):

- está amamantando o piensa amamantar. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si va a usar NUCALA y amamantar. No debe hacer ambas cosas sin hablar primero con su proveedor de atención médica.
- está tomando medicamentos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Los efectos adversos más frecuentes de NUCALA incluyen: dolor de cabeza, reacciones en la zona de la inyección (dolor, enrojecimiento, picor o sensación de ardor en la zona de la inyección), dolor de espalda y cansancio (fatiga). Se han notificado diarrea y tos con EPOC.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la Información de Prescripción completa, incluida la información para el paciente, en NUCALA.com.

CONOZCA UN TIPO DE TRATAMIENTO DIFERENTE PARA LA EPOC

No es un inhalador ni un esteroide. NUCALA es el primer y único fármaco biológico de administración una vez por mes para la EPOC que apunta a la inflamación mediante la reducción de eosinófilos.†

*Cada 4 semanas.

†No se comprende plenamente cómo actúa NUCALA.

¿QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR PARA USTED AÑADIR NUCALA?



MENOS brotes



MENOS visitas al hospital relacionadas con brotes†

Los resultados pueden variar.

†Debido a los límites del estudio, este resultado es descriptivo.



MENOS dosis totales por año comparado con otros fármacos biológicos para la EPOC[§]

No se pueden sacar conclusiones de eficacia o seguridad comparativas a partir de esta información.

[§]Cada 4 semanas en comparación con cada dos semanas.

NO ESPERE.

Pregúntele a su especialista si NUCALA es adecuado para su tipo de EPOC.

VISITE [NUCALA.COM/COPD](https://www.nucala.com/copd)

Información importante de seguridad

No use NUCALA si es alérgico al mepolizumab o a alguno de los componentes de NUCALA.

No usar para tratar problemas respiratorios repentinos.

Consulte la Información de Seguridad Importante, a lo largo del documento. Puede encontrar la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [información para el paciente](#), en [NUCALA.com](https://www.nucala.com).

Le animamos a que informe a la FDA acerca de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al **1-800-FDA-1088**. También puede notificar los efectos secundarios negativos a GSK en [gsk.public.reportum.com](https://www.gskpublicreportum.com) o al **1-888-825-5249**.

Si tiene alguna consulta sobre cómo acceder o pagar por NUCALA, llame al **1-844-Call-TwGSK (844-225-5894)**.

Las marcas comerciales son propiedad del grupo de empresas GSK o se utilizan bajo licencia.

©2025 GSK or licensor.

PMUS-MPLBROC250022 October 2025

Produced in USA. 0002-0044-80

Nucala } **GSK**
(mepolizumab)