Datos Importantes sobre NUCALA para el asma eosinofílica grave

La información sobre riesgos que se presenta aquí no es completa y estos Datos Importantes no reemplazan la consulta con tu médico. Para obtener la Información Completa del producto, consulta la Información de Prescripción Completa en www.NUCALA.com.

¿Qué es NUCALA?

NUCALA es un medicamento que se receta como tratamiento de mantenimiento complementario para el asma grave en pacientes de 6 años o más cuyo asma no está controlada con sus medicamentos actuales para el asma. NUCALA ayuda a prevenir ataques de asma graves (exacerbaciones). Los medicamentos como NUCALA reducen los eosinófilos en la sangre. Los eosinófilos son un tipo de glóbulo blanco que puede contribuir al asma.

• NUCALA no se usa para tratar problemas respiratorios repentinos.

Se desconoce si NUCALA es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

No uses NUCALA si eres alérgico al mepolizumab o a cualquiera de los ingredientes de NUCALA.

Antes de recibir NUCALA, informa a tu proveedor de salud sobre todas tus afecciones médicas, incluso si:

- Tienes una infección parasitaria (helmintos).
- Estás tomando medicamentos con corticosteroides orales o inhalados. No dejes
 de tomar tus medicamentos con corticosteroides, a menos que lo indique tu
 médico. Esto puede causar que vuelvan a aparecer otros síntomas que el
 medicamento con corticosteroide controlaba.
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si NUCALA es perjudicial para tu bebé en gestación.
- Estás amamantando o planeas amamantar. Tú y tu médico deben decidir si vas a usar NUCALA y amamantar. No debes hacer ambas cosas sin hablar primero con tu médico.
- Informa a tu médico acerca de todos los medicamentos que tomas, incluidos los medicamentos recetados y de venta sin receta, las vitaminas y los suplementos herbales.
- No dejes de tomar tus otros medicamentos para el asma, a menos que te lo indique tu médico.

Cuáles son los posibles efectos secundarios de NUCALA?

NUCALA puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluida la anafilaxia. Pueden ocurrir reacciones graves después de recibir la inyección de NUCALA. Las reacciones alérgicas a veces pueden ocurrir horas o días después de recibir una dosis de NUCALA. Informa a tu médico o busca ayuda de inmediato si tienes alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica: hinchazón de la cara, boca y lengua; problemas respiratorios; desmayos, mareos, sensación de aturdimiento (presión arterial baja); erupciones; ronchas.
- Se han producido infecciones por herpes zóster que pueden causar culebrilla en personas que recibieron NUCALA.

Los efectos secundarios más comunes de NUCALA incluyen los siguientes: dolor de cabeza, reacciones en la zona de la inyección (dolor, enrojecimiento, hinchazón, comezón o sensación de ardor en la zona de la inyección), dolor de espalda y cansancio (fatiga).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de NUCALA. Llama a tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios. Se recomienda que informes los efectos secundarios adversos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Mantén NUCALA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

La información proporcionada aquí no es completa. Pregúntale a tu médico por información adicional sobre NUCALA. También puede comunicarse con la compañía que fabrica NUCALA (llamada gratuita) al 1-888-825-5249 o en www.NUCALA.com.

Las marcas registradas son propiedad o tienen licencia del grupo de empresas de GSK.

GSK

GlaxoSmithKline Durham, NC 27701

©2023 GSK or licensor. March 2023

NCL: 9PIL_SEA

©2023 GSK or licensor.

MPLBRFS230007 August 2023

Produced in USA. 0002-0028-23

